



LISTINO PREZZI 03-11

MOTO

**I PREZZI SI INTENDONO AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
(PRICES ARE VAT EXCLUDED)**

E. ENGINEERING S.R.L.

STRADA PELOSA 183 - 36100 VICENZA (VI)

TEL. 0444/240785 - FAX 0444/240798

P.I.V.A. 03226830242

info@extremetech.it

www.extremetech.it

AMMORTIZZATORI DI STERZO TECH2 / STEERING DAMPERS TECH2



TECH2 STEER- PRODUCT FEATURES

Aggressive and modern Styling

New Hydraulic system

Pressurized nitrogen

No cavitation

Exceptional Temperature Stability

High adjustment range (20 positions – 19 clicks)

**PRICE: 242€ Oem position
341€ Transverse position**

STERZO TECH2- INFO PRODOTTO

Design e grafica sportivi

Nuovo sistema idraulico

Pressurizzato ad azoto

Nessuna cavitazione

Bassa dipendenza da temperatura

Ampia possibilità di regolazione(20 posizioni-19 clicks)

**PREZZO : 242€ Posizione originale
341€ Posizione trasversale**



AMMORTIZZATORI DI STERZO TECH3R / RACING STEERING DAMPERS TECH3R

TECH3 R STEER-PRODUCT FEATURES

Aggressive and modern Styling

Titanium body

New Hydraulic system

Pressurized nitrogen

No cavitation

Exceptional Temperature Stability

High adjustment range (20 positions – 19 clicks)

PTFE – PPS Bushing

PRICE: 320€ Oem position
441€ Trasverse position



STERZO TECH3 R-INFO PRODOTTO

Design accattivante e grafica sportiva

Corpo in titanio

Nuovo sistema idraulico

Pressurizzato ad azoto

Nessuna cavitazione

Bassa dipendenza da temperatura

Ampia possibilità di regolazione(20 posizioni-19 clicks)

PTFE-PPS Bushing

PREZZO : 320€ Posizione originale
441€ Posizione trasversale

MONO AMMORTIZZATORE TECH 1 / MONOSHOCK TECH1

MONO TECH1-PRODUCT FEATURES

Built in 6082 T6

Gas monotube

Spring preload

Rebound adjustable

Price: 455€



MONO TECH1-INFO PRODOTTO

Costruito in 6082 T6

Monotubo a gas


Stelo dia. 14mm cromato

Regolazione precarico molla

Regolabile in estensione

Prezzo: 455€

MONO AMMORTIZZATORE TECH 2 / MONOSHOCK TECH2



MONO TECH2-PRODUCT FEATURES

Built 6082 T6

Shaft Dia.14 mm chrome moly / hard chrome

Rebound adjustable

Bump adjustable

Adjustable length

Spring preload

Valves High Flow "Turbolent"

Stable to temperature change

Low hysteresis

Excellent frequency response

Price: 640€

MONO TECH2-INFO PRODOTTO

Costruito in 6082 T6

Stelo dia. 14mm cromato

Regolabile in compressione

Regolabile in estensione

Regolabile in interasse

Regolabile con ghiera per precarico molla

Valvole ad ampio flusso "Turbolent"

Bassa dipendenza da temperatura

Bassa isteresi

Ottima risposta in frequenza

Prezzo: 640€

MONO AMMORTIZZATORE TECH 3 / MONOSHOCK TECH3



MONO TECH3-PRODUCT FEATURES

Built 6082 T6

Shaft Dia.14 mm chrome moly / hard chrome

Rebound adjustable

Bump adjustable low / high speed

Adjustable length

Spring preload

Valves High Flow "Turbolent"

Stable to temperature change

Low hysteresis

Excellent frequency response

Price: 795€

MONO TECH3-INFO PRODOTTO

Costruito in 6082 T6

Stelo dia.14mm cromato

Regolabile in estensione

Regolabile in compressione alte/basse velocità

Regolabile in interasse

Regolabile con ghiera per precarico molla

Valvole ad ampio flusso "Turbolent"

Bassa dipendenza da temperatura

Bassa isteresi

Ottima risposta in frequenza

Prezzo: 795€

MONO AMMORTIZZATORE TECH 4 / MONOSHOCK TECH4



MONO TECH4-PRODUCT FEATURES

Built in 7075 T6

Shaft Dia.14 mm chrome

Twin tube / 4 way adjustable

Hydraulic spring preload

Independent bump adjustment low / high speeds

Independent rebound adjustment low / high speeds

Cartridge valve High Flow "Turbolent"

Low pressure

Low friction – Energyseal System (E.S.S.)

Stable to temperature change

Very low hysteresis

No cavitation

Excellent frequency response

Adjustable length

Price: 1250€

MONOTECH4-INFO PRODOTTO

Costruito in 7075 T6

Stelo dia.14mm cromato

Doppio tubo/4possibilità di regolazione

Dotato di precarico idraulico della molla opzionale

Regolabile in estensione alte/basse velocità

Regolabile in compressione alte/basse velocità

Valvole ad ampio flusso "Turbolent"

Bassa pressione

Bassa frizione (E.S.S.)

Bassa dipendenza da temperatura

Bassissima isteresi

Nessuna cavitazione

Ottima risposta in frequenza

Regolabile in interasse

Prezzo: 1250€

ACCESSORI / OPTIONALS

STAFFA REGGI SERBATOIO

Costruito in 7075 T6
Inclinazione regolabile
Adattabile su tutti i tipi di telaio
tubolare
Ancoraggio a pressione

Prezzo: 38€

RESERVOIR'S BRACKET

Built in 7075 T6
Variable inclination
Fits on all tubular frame
Pressure system

Price: 38€



PRECARICO IDRAULICO FLEX

Costruito in 7075 T6
Comodo manettino per la
regolazione manuale
8mm di regolazione
Chiave modifica posizione fornita

Prezzo: 280€

FLEX HYDRAULIC PRELOAD

Built in 7075 T6
Easy to adjust
8mm range

Price: 280€

PRECARICO IDRAULICO A PIATTAFORMA

Costruito in 7075 T6
Vite di regolazione con chiave esagonale
8mm di regolazione
Chiave modifica posizione fornita

Prezzo: 210€

PLATFORM HYDRAULIC PRELOAD

Built in 7075 T6
Easy to adjust with hex
8mm range

Price: 210€





MOLLE ADDIZIONALI

Prodotte in collaborazione con la H&R
Verniciate a polvere
Disponibili in varie dimensioni e carichi

Prezzo : 105€

ADDITIONAL SPRINGS

Produced in collaboration with H & R
Powder coated
Available in various sizes and loads

Price : 105€

REVISIONE / MODIFICA

Revisione
Possibilità di modifica spec idraulico

Prezzo : 60€

SERVICE / MODIFY

Service
Change hydraulic spec

Prezzo : 60€



CARTUCCE PRESSURIZZATE/PRESSURIZED CARTRIDGES



CARTRIDGE-PRODUCT FEATURES

Pressurized system

25mm dia. piston

Construction in ERGAL 7075 T6 all hard anodized

12mm dia. 7075 T6 shaft hard anodized and super-finished laped surface

40 positions rebound

48 positions compression

External adjustable preload-15mm

Dedicate setting for each application

Price: 650€

CARTUCCIA FORCELLA-INFO PRODOTTO

Cartucce pressurizzate evolute

Pistone dia. 25mm

Costruita in ERGAL 7075/T6 acciaio alta resistenza e titanio anodizzati duri

Stelo da 12mm in 7075/T6 acciaio alta resistenza e titanio anodizzato duro con super finitura in superficie

40 regolazioni in estensione


48 regolazioni in compressione

Regolazione esterna precarico molla- 15mm

Il set è costruito su misura per ogni singola applicazione

Prezzo: 650€

KIT POMPANTI E MOLLE FORCELLA / PISTONS AND SPRING FORK KIT



KIT POMPANTI-PRODUCT FEATURES

kit includes:

2 pistons for bump and rebound, made of full Ergal

The pistons have a particular profile that increases the packages valves setting reaction speed, improving fork control in any situation.

Valves for settings are available in different diameters, in order to improve hydraulic train suspension control

Price:

springs	95€
n1 pistons	44€
n2 pistons	83€
n4 pistons	139€

number of pistons depends on the applications

KIT POMPANTI-INFO PRODOTTO

il kit comprende:

2 pistoni in compressione ed estensione, ricavati dal pieno in Ergal

I pistoni sono stati realizzati con un particolare profilo che aumenta la velocità di reazione del pacco lamellare, incrementando il controllo della forcella in qualsiasi situazione

Le lamelle sono disponibili in diversi diametri, ciò permette di poter agire in parte sul freno idraulico delle sospensioni, garantendo un migliore comportamento della forcella

Le molle realizzate in acciaio cromo-silicio, sono disponibili in differenti costanti.

Prezzi:

molle	95€
n1 pompanti	44€
n2 pompanti	83€
n4 pompanti	139€

il numero di pompanti dipende dall'applicazione

EXTREMETECH OLIO ALTE PRESTAZIONI / EXTREMETECH HIGH PERFORMANCE OIL

SHOCK OIL

Olio costituito da una base sintetica molto stabile così da mantenere invariate le proprie caratteristiche e la viscosità durante l'uso più estremo.

Grado di V.I. Indice di viscosità altissimo superiore a 400. Contiene agenti e additivi speciali che controllano l'ossidazione e migliorano le caratteristiche di scorrevolezza, rilascio di aria e schiuma.

Ridotta al minimo la possibilità di espansione volumetrica.

Viscosità molto bassa inferiore a 2.5W.

Adatto a tutti i tipi di tenute.

Prezzo: 30€

Price: 30€

FORK OIL

Olio costituito da una base sintetica molto stabile così da mantenere invariate le proprie caratteristiche e la viscosità durante l'uso più estremo.

Contiene agenti e additivi speciali che controllano l'ossidazione e migliorano le caratteristiche di scorrevolezza rilascio aria e schiuma. Adatto sia per cartuccia ermetica che aperta.

Disponibile in gradazioni sae 5W e sae 7.5W

Prezzo: 30€

Price: 30€



MONO AMMORTIZZATORI PIT BIKE TECH 1 / PIT BIKE MONOSHOCK TECH1



FRONT TECH1-PRODUCT FEATURES

Built in 7075

spring preload adjustments

Rebound adjustment

Stable to temperature change

Low hysteresis

Excellent frequency response

Personalized custom set

Available for many applications on request

Price: 320€

FRONT TECH1-INFO PRODOTTO

Costruito in 7075

Regolazione precarico molla

Regolazione esterna in estensione

Bassa dipendenza da temperatura

Bassa isteresi

Ottima risposta in frequenza

Settaggio personalizzato

Disponibile per diversi modelli a richiesta

Prezzo: 320€

MONO AMMORTIZZATORI PIT BIKE TECH 2

CON FLESSIBILE



REAR TECH2-PRODUCT FEATURES

Built in 7075

2 way external bump and rebound adjustment

Low hysteresis

Excellent frequency response

Personalized custom setting

Available for many applications on request

Price: 485€

REAR TECH2-INFO PRODOTTO

Costruito in 7075

2 vie di regolazione esterna in compressione ed estensione

Bassa isteresi

Ottima risposta in frequenza

Lunghezza e set up personalizzato

Disponibile per diversi modelli a richiesta

Prezzo: 485€

MONO AMMORTIZZATORI PIT BIKE TECH 2

CON PIGGYBACK



PIGGY BACK TECH2-PRODUCT FEATURES

Built in 7075

2 way external bump and rebound adjustment

Low hysteresis

Excellent frequency response

Personalized custom setting

Available for many applications on request

Price: 497€

PIGGY BACK TECH2-INFO PRODOTTO

Costruito in 7075

2 vie di regolazione esterna in compressione ed estensione

Bassa isteresi




















Ottima risposta in frequenza

Lunghezza e set up personalizzato

Disponibile per diversi modelli a richiesta

Prezzo: 497€

LISTA APPLICAZIONI / APPLICATIONS LIST

								PREC. ID. PIATTAF.	PREC. ID. FLEX.			
	APRILIA RSV1000 99-09				XP	XP		X	X		X4	
	APRILIA RSV4 10-11				XP	XP	X			X		
	APRILIA DORSODURO 750/1200			X	XP	XP				X		
	APRILIA SHIVER 750			X	XP	XP				X		
	APRILIA TUONO 00-09			X	XP	XP		X(>06)				
	BMW R1200 GS	**LISTINO DEDICATO**										
	BMW R1200 GS ADVENTURE											
	BMW K75			X	XP	XP						
	CAGIVA RAPTOR			X	XF	XF			X			
	DUCATI MONSTER 620/800/1000	Xt	Xt	X	XF	XF			X			
	DUCATI 696/1100				XP	XP						
	DUCATI 1098	Xo										
	DUCATI SUPERSPORT 98/06			X	XP	XP		X	X			
	DUCATI 999/749	Xo										
	DUCATI MONSTER S4R 03-05	Xt	Xt	X	XF	XF			X			
	DUCATI HYPERMOTARD				XP	XP						
	DUCATI MONSTER 600/750/900			X	XF	XF			X			
DUCATI MULTISTRADA 620			X	XF	XF			X				
	HONDA CBR 900RR 00-03	Xt			XF	XF			X	X	X4	
	HONDA VTR-SP01 - SP02			X	XP	XP						
	HONDA CBR 600RR 03-08	Xo(>06)	Xo(>06)		XP	XP			X	X	X4	X
	HONDA HORNET 600 99-09	Xt(>04)	Xt(>04)	X	XF	XF			X	X(>06)	X4	
	HONDA CBR 600F 99-05			X	XF	XF			X		X4	
	HONDA VFR 800 97-05			X	XF	XF			X			
	HONDA CBR 1000RR 04-10				XP(07<)	XP			X	X	X4	X
	HONDA HORNET 900 02-05				XF	XF			X			
HONDA CB 1000 R			X	XP	XP				X	X4		
	KAWASAKI ZX6R 00-09	Xt	Xt		XP	XP	XP(>08)		X	X	X4	X
	KAWASAKI ZX10R 04-09	Xo(>05)	Xo(>05)		XP	XP	XP(>06)		X		X4	X
	KAWASAKI Z750 04-09	Xt	Xt	X	XP	XP		X	X	X(>06)	X1(>07)	X(>07)
	KAWASAKI Z1000 03-11	Xt	Xt	X	XP	XP		X	X	X(11)	X2	
	KAWASAKI VERSYS			X	XP	XP			X			
	MOTO MORINI CORSARO 1200			X	XF	XF			X			
	YAMAHA YZF R1 06-09	Xo	Xo		XP	XP	XP(>09)		X		X4	X
	YAMAHA YZF R6 06-09	Xt	Xt		XP	XP	XP(>09)		X	X	X4	X
	YAMAHA FZ6 /FZ6S2/FAZER 03-09	Xt	Xt	X	XF	XF			X			
	YAMAHA FAZER 1000 03-09			X	XP	XP			X	X	X2	
	SUZUKI GSXR600 01-09	Xo	Xo		XP	XP	XP(>06)			X	X4	X
	SUZUKI GSXR750 00-09	Xo	Xo		XP	XP	XP(>06)		X	X	X4	X
	SUZUKI GSXR1000 01-09	Xo	Xo		XP	XP	XP(>07)		X	X	X4	X
	SUZUKI GSR 600			X	XP	XP						
	SUZUKI SV 650/650S 99-07	Xt		X	XF	XF		X	X			
	SUZUKI SV 1000 03-06	Xt		X	XF	XF		X	X			
	TRIUMPH SPEED TRIPLE	Xt		X	XPF	XPF				X	X2	
	TRIUMPH DAYTONA 675	Xo	Xo		XP	XP			X		X4	X
	TRIUMPH THUNDERBIRD			X	XF	XF						
	TRIUMPH STREET TRIPLE				XP	XP			X	X	X4	X
	TRIUMPH TIGER 1050			X	XP	XP			X	X	X2	

*Xt: attacchi trasversali

*Xo: attacchi originali

*XP: serbatoio piggyback

*XF: serbatoio con flessibile